 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better

 MITSUBISHI ELECTRIC


KIRIGAMINE ZEN OPERATION



KIRIGAMINE ZEN

Klima  PLUS



 MITSUBISHI ELECTRIC







Şık ve Sade Tasarımı ile Tüm Mekanlara Mükemmel Uyum

Modern iç mekan dekorunuzu tamamlamak için geliştirilen Kirigamine Zen, kullanıldığı ortam ile doğal bir uyum sağlayabilmesi için tasarlanan 3 farklı renk alternatififile sunulmuştur.

Kirigamine Zen, modern dizayna, elegant gümüş bir çerçeveye, sofistike bir ifadeye ve üstün performansa sahiptir. Düşük enerji tüketim değerleri ile sessizliği birleştiren Kirigamine Zen, farklı mekan dekorasyonlarına en uygun çözümü sağlayabilmektedir.

 Beyaz

 Gri


 Siyah

beyaz zen

Kirigamine Zen beyaz, açık renkli, ferah mekanlar ile kusursuz bir uyum içindedir.

İnce ve stil sahibi modern tasarımıyla bir sanat eserinin şık ve zarif ifadesini yansıtır.









siyah zen

Kirigamine Zen siyah, dekorasyonunuzla tam bir uyum sađlayarak konfor ihtiyacınıza cevap verir.

Rengiyle, dekorunuzun modern ve asil yapısına uyum sađlarken, konforunuzu da en üst noktaya taşır.

gri zen


Kirigamine Zen gri, şık ve modern bir görüntü için gelişmiş üretim süreçlerinden geçerek özel film kaplama uygulamasıyla üretilmiştir. Parlak ve dekoratif görünümüyle, yaşam alanlarınızı zarif ve konforlu ortamlara dönüştürür.





Çalışma Esnasında da Üstün Tasarım Konsepti

Kirigamine Zen, ince ve çekici görünümünü çalışma esnasında da korumaktadır. Çalışma sırasında, kanatlardaki hareketler dışında görünümde bir değişiklik olmamaktadır. Böylece, estetik görünümünden ödün vermeden konforlu bir ortam yaratmanız sağlanır.



Haftalık Programlama İmkânı Sağlayan Uzaktan Kumanda

Tüm Kirigamine Zen klimalarda haftalık programlama yapmaya imkan veren uzaktan kumanda standart olarak bulunmaktadır. (Haftalık programlama uzaktan kumanda üzerinden ayarlanır)

Örnek Çalışma Periyodu (Yaz-Soğutma Modu)

	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
6:00	ON 26°C	ON 26°C	ON 26°C	ON 26°C	ON 26°C		
7:00							
8:00							
10:00	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON 26° C	ON 26° C
12:00	Ayarlanan çalışma saatlerinde otomatik olarak kapanır.						
14:00	Ayarlanan zaman periyoduna bağlı olarak otomatik olarak kapanır.						
16:00						OFF	OFF
18:00	ON 26°C	ON 26°C	ON 26°C	ON 26°C	ON 26°C	ON 26° C	ON 26° C
20:00	Ayarlanan zaman periyoduna bağlı olarak otomatik olarak açılır.						
22:00							
22:00~ (uyku saati boyunca)	ON 28°C	ON 28°C	ON 28°C	ON 28°C	ON 28°C	ON 28° C	ON 28° C
	Gece enerji tasarrufu için ayarlanan sıcaklık otomatik olarak arttırılır.						



Enerji Tasarrufu


Tüm kapasitelerde A enerji sınıfı olan Kirigamine Zen, eviniz ve ofisinizdeki enerji maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olur. Kirigamine Zen, geniş kapasite seçenekleri ile tüm kullanıcı taleplerine cevap verebilmektedir.



Dış ünite	Tek ünite bağlantıları
İç ünite	MUZ-EF25/35VE(H) 42/50VE
MSZ-EF22VE	A/A
MSZ-EF25VE	A/A
MSZ-EF35VE	A/A
MSZ-EF42VE	A/A
MSZ-EF50VE	A/A

Sessiz Çalışma

Mitsubishi Electric'in geliştirilmiş "Sessiz Çalışma" fan hız ayarı ile Kirigamine Zen 22/25/35 (MSZ-EF22/25/35) modelleri için 21dB'e kadar süper sessiz çalışma garantisi edilmektedir. Bu benzersiz özelliği Kirigamine Zen Serisini tüm kullanım durumları için ideal hale getirmektedir.





Tıp		Inverter Heat Pump						
Model Adı	İç Ünite	MSZ-EF22VEW/VEB/VES	MSZ-EF25VEW/VEB/VES	MSZ-EF35VEW/VEB/VES	MSZ-EF42VEW/VEB/VES	MSZ-EF50VEW/VEB/VES		
Güç Kaynağı	Dış Ünite	N/A*2						
	Besleme	MUZ-EF25VE(H)						
Soğutma	Dış Ünite (V/Faz/Hz)	Dış Ünite						
	İç Ünite (V/Faz/Hz)	230 / Single / 50						
Kapasite	Nominal	kW	-	2.5	3.5	4.2	5.0	
		Min - Maks.	-	1.2 - 3.4	1.4 - 4.0	0.9 - 4.6	1.4 - 5.4	
	Toplam Tüketim	Nominal	-	0.545	0.910	1.280	1.560	
		EER	-	4.59	3.85	3.28	3.21	
	Enerji Sınıfı	-	-	A	A	A	A	
		Ses Seviyesi	İç Ünite [Ses-Dış-Ort-Yuks.-S.Yüksek*1]	dB(A)	21 - 23 - 29 - 36 - 42	21 - 23 - 29 - 36 - 42	21 - 24 - 29 - 36 - 42	28 - 31 - 35 - 39 - 42
	Hava Debisi	Dış Ünite [Nominal]	dB(A)	-	47	49	50	52
		İç Ünite [Ses-Dış-Ort-Yuks.-S.Yüksek*1]	m ³ /dak.	4 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5	4 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5	4 - 4.6 - 6.3 - 8.3 - 10.5	5.8 - 6.6 - 7.7 - 8.9 - 10.3	5.8 - 6.8 - 7.9 - 9.3 - 11
	Dış Ünite [Nominal]	-	-	32.6	33.6	35.2	44.6	
		Rated	kW	-	3.2	4.0	5.4	5.8
Toplam Tüketim	Min - Maks.	kW	-	1.1 - 4.2	1.8 - 5.5	1.4 - 6.3	1.6 - 7.5	
	Rated	kW	-	0.700	0.955	1.460	1.565	
COP	-	-	4.57	4.19	3.70	3.71		
	Enerji Sınıfı	-	-	A	A	A	A	
Ses Seviyesi	İç Ünite [Ses-Dış-Ort-Yuks.-S.Yüksek*1]	dB(A)	21 - 24 - 29 - 37 - 45	21 - 24 - 29 - 37 - 45	21 - 24 - 30 - 38 - 46	28 - 30 - 35 - 41 - 48	30 - 33 - 37 - 43 - 49	
	Dış Ünite [Nominal]	dB(A)	-	48	50	51	52	
Hava Debisi	Dış Ünite [Ses-Dış-Ort-Yuks.-S.Yüksek*1]	m ³ /dak.	4.0 - 4.6 - 6.2 - 8.9 - 11.9	4.0 - 4.6 - 6.2 - 8.9 - 11.9	4.0 - 4.6 - 6.2 - 8.9 - 12.7	5.5 - 6.3 - 7.8 - 9.9 - 12.7	6.4 - 7.3 - 9.0 - 11.1 - 13.2	
	Dış Ünite [Nominal]	m ³ /dak.	-	32.2	33.6	35.2	44.6	
Maksimum Çalışma Akımı		-	-	7.3	8.5	9.5	12.4	
İç Ünite	Tüketim	Nominal	kW	0.027	0.027	0.031	0.034	
	Maksimum Çalışma Akımı	A	0.3	0.3	0.3	0.4		
Boyutlar	YxGxD	mm	299 - 895 - 19 5	299 - 895 - 19 5	299 - 895 - 19 5	299 - 895 - 19 5	299 - 895 - 19 5	
	Ağırlık	kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	
Dış Ünite	Boyutlar	mm	-	550 - 800 - 28 5	550 - 800 - 28 5	550 - 800 - 28 5	880 - 840 - 33 0	
	Ağırlık	kg	-	30	35	35	54	
Boru Bağlantısı	Maksimum Çalışma Akımı	A	-	7.0	8.2	9.2	12.0	
	Sigorta (Devre Kesici) Amperi	A	-	10	10	10	16	
Çalışma Aralığı (Dış Ünite)	Çap	Likit / Gaz	mm	-	6.35 / 9.5.2	6.35 / 9.5.2	6.35 / 12.7	
	Maks. Uzunluk	Dış Ünite - İç Ünite	m	-	20	20	30	
Çalışma Aralığı (Dış Ünite)	Maks. Yükseklik	Dış Ünite - İç Ünite	m	-	12	12	15	
	Soğutma	°C	-	-10 ~ +4.6	-10 ~ +4.6	-10 ~ +4.6	-10 ~ +4.6	
Çalışma Aralığı (Dış Ünite)	Isıtma	°C	-	-15(-20) ~ +2.4	-15(-20) ~ +2.4	-15 ~ +2.4	-15 ~ +2.4	

*1 S.Yüksek → Süper Yüksek *2 MSZ-EF22 Sadece Multi MXZ Kullanımı içindir.

*3 Drenaj tavası için Donma koruma itisitesi opsiyonel olarak kullanılmaktadır.

EF 42 için : MAC-643BH-E ; EF 50 için : MAC-644BH-E



İç Ünite



Beyaz
MSZ-EF22-50VEW



Gri
MSZ-EF22-50VES



Siyah
MSZ-EF22-50VEB

Uzaktan Kumanda



Dış Ünite

Birebir Bağlantı




Tek bağlantı
MUZ-EF25 / 35VE(H)
MUZ-EF42VE



Tek bağlantı
MUZ-EF50VE

Multi Bağlantı



2 bağlantı
MXZ-2B30 / 2B40 / 2B52VA



6 bağlantı
MXZ-6C120VA



3 bağlantı 4 bağlantı
MXZ-3C54 / 3C68 / 4C71VA



8 bağlantı
MXZ-8A140VA



4 bağlantı 5 bağlantı
MXZ-4C80 / 5C100VA



MITSUBISHI ELECTRIC ÇEVRE VİZYONU 2021

"Çevre Vizyonu 2021", Mitsubishi Electric'in 2021 yılına kadar hedeflediği uzun vadeli çevre yönetim programıdır. 2021 yılı Mitsubishi Electric'in kuruluşunun 100. yılı olması açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. "Teknoloji ve Eylem" ilkesine dayanan çevre yönetim programı, Dünya'nın ve canlıların korunmasına olumlu katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Programın amaçları:

- Küresel ısınmayı önlemek
- Geri dönüşüm bilincine sahip bir toplum oluşturmak
- Doğa ile uyum içinde yaşama alışkanlığı sağlamak
- Çevre bilincini teşvik etmek



for a greener tomorrow

ECO CHANGES

Eco Changes For a Greener Tomorrow, Mitsubishi Electric'in geniş çevre programının yeni sloganıdır. Şirketin iyileştirme arayışı ve uygulamalarına yönelik sürekli çabalarını yansıtan Mitsubishi Electric şirketinin sloganı olan "Changes For The Better" (daha iyisi için yenilikler) doğrultusunda, "Eco Changes" Mitsubishi Electric'in çevre yönetimine bağlılığının bir ifadesidir. Şirketin çevre koruma teknolojileri ve üretimdeki uzmanlığı sayesinde daha yeşil bir gelecek elde etmek, ekolojik olarak sürdürülebilir bir topluma ulaşmak için sarf ettiği sürekli çabaları ifade etmektedir.



Yetkili Satıcı

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Türkiye Distribütörü
KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Genel Müdürlük ve Marmara Bölge Müdürlüğü
Ferhatpaşa Mah. 99 Sok. No: 46
34858 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: (0216) 661 00 66
Faks: (0216) 661 44 47

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Burhanettin Onat Cad.
Osman Manavşulu Apt. No: 92
Kat: 3 D: 4 07100 ANTALYA
Tel: (0242) 312 80 12
(0242) 311 14 06
Faks: (0242) 312 12 83

Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
Kurtuluş Mah.
64019 Sok. Pakyürek İş Merkezi
No: 32 Kat: 3
01130 Seyhan/ADANA
Tel: (0322) 457 57 07
Faks: (0322) 457 97 95

Ege Bölge Müdürlüğü
Sair Eşref Bulvarı Montrö
İş Merkezi No: 35/1 Kat: 4 D: 502
35220 Alsancak/İZMİR
Tel: (0232) 482 22 27
Faks: (0232) 482 22 66

Karadeniz ve İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Oğuzlar Mah.
Türkocağı Cad. 1364 Sok.
Saruhan Apt. No: 6/6
06520 Balgat/ANKARA
Tel: (0312) 220 22 24
Faks: (0312) 220 22 25



Çağrı Merkezi
444 7 500

www.klimaplus.com.tr